




Aficio™

**Kompaktní kancelářské
zařízení, které vyhoví
všem Vaším potřebám**

DSm616/620/620d



Multifunkční zařízení, které bude v oblasti práce s dokumenty vyhovovat Vaším každodenním požadavkům

Chcete těžit z veškerých výhod digitálního kopírování? Hledáte dokonalý multifunkční produkt? Pak si vyberte stroje Rex-Rotary DSm616, DSm620 nebo DSm620d a nebudete litovat! Tyto stroje byly navrženy speciálně pro menší kancelářská prostředí a malé pracovní skupiny. Tato zařízení si snadno poradí se všemi podobami výstupů, které od svých dokumentů žádáte.

Inovační design ještě zvyšuje jejich výkonnost. Zařízení se velmi snadno stane součástí síťového tisku, skenování a faxování a je jen na Vás, zda budete tento stroj používat jako kopírku nebo jako multifunkční zařízení. V neposlední řadě toto zařízení nabízí volbu takových funkcí jako je např. skenování do e-mailu, RPCS ovladač tisku a webové rozhraní pro správu. V souhrnu toto všechno znamená, že zmiňované stroje budou plně vyhovovat veškerým Vaším každodenním potřebám v oblasti dokumentů a zvýší Vaši produktivitu na ještě lepší úroveň.

Rex-Rotary DSm616, DSm620 a DSm620d se již brzy stanou Vašimi spolehlivými a neocenitelnými pomocníky.




V jedinečném přístupu značky Rex-Rotary se snoubí vědomosti a schopnosti odborníků, naše inovační zkušenosti v oblasti dokumentů, produktů a softwarových řešení spolu se světovou řídnou obchodních a profesionálních služeb, jež Vám zajistí dokonalé řešení dokumentů při Vašem podnikání.


Stroj je ideálním řešením pro ta pracoviště, kde je rozhodujícím faktorem prostor. Díky svému tvaru a rozměrům bude vyhovovat jakékoli kanceláři.



D5m620d je zárukou rychlého a vysoce kvalitního oboustranného kopírování, tisku a skenování ušetří Vám nejen drahocenný čas, ale i papír.



Výhodou digitálních zařízení je, že jednou oskenujete a mnohokrát kopírujete. Máte zaručeno, že každá kopie vypadá vždy jako originál.



Prvotřídní kvalita digitálního kopírování

Kopírky D5m616, D5m620 a D5m620d důsledně produkují kopie vynikající kvality. Tato kvalita přišla až s digitálními technologiemi. Díky digitální metodě „skenuj jednou, kopíruj mnohokrát“, bude každá kopie vypadat jako originál. Kvalita každého listu, od první až po poslední kopii, bude mít rozlišení 600 DPI. Dá se použít papír o velikosti až A3.

Rychlost a produktivita

Pro opravdu vynikající úroveň provedení jsou stroje opatřeny rychlým ohřevem a rychlým časem první kopie. Rychlost kopírování je 16, respektive 20 stran za minutu. Automatický podavač (ADF) Vám zaručí, že práce s mnohostránkovými dokumenty bude velice snadná a dlouhé kopírovací úlohy mohou probíhat bez přerušení. Chcete-li zvýšit produktivitu práce, ušetřit drahocenný čas a papír, zvolte si stroj Rex-Rotary D5m620d, který Vám prostřednictvím oboustranného automatického podavače umožní oboustranné kopírování. Veškeré tyto vlastnosti jsou zárukou snadné a nepřerušované práce s dokumenty.

Multifunkční design, který šetří místo

Stroje D5m616, D5m620 a D5m620d byly navrženy přímo pro menší kanceláře a malé pracovní skupiny. Jsou ideálním řešením tam, kde je rozhodující nejen prostor ale i čas. Namísto čtyř různých strojů, všechny funkce vycházejí z jediné kompaktní jednotky. Je jednoduchým, cenově výhodným řešením pro Vaše potřeby v oblasti kopírování, tisku, skenování a faxování.


Rychlý, cenově efektivní síťový tisk

Rex-Rotary D5m616, D5m620 a D5m620d jsou rychlé, cenově efektivní síťové tiskárny. Rychlost 16 a 20 stran za min. a stejné rozlišení tisku 600 DPI jsou zárukou rychlosti a trvalé kvality tisku, i když tisknete mnohostránkové dokumenty. D5m620 Vám umožní tisknout např. dlouhé dokumenty jako jsou obchodní zprávy oboustranně, čímž dochází k úsporám papíru a nákladů. RPCS ovladač zobrazuje grafické ikony, které Vám budou ukazovat cestu k vyřešení jakékoli tiskové úlohy. Zkrátka a jednoduše, neexistuje snazší řešení.


Připojitelnost k síti

Tyto stroje jsou kompatibilní se všemi významnými síťovými prostředím, snadno a rychle se integrují do Vaší stávající sítě. Můžete také zvolit Bluetooth nebo Wireless LAN (IEEE802.11b) a umístit Váš stroj kdekoli bez potřeby nepřehledné kabeláže. Ať už jsou Vaše požadavky jakékoli, široká paleta možností připojení bude nepochybně vyhovovat nejen Vaší organizaci, ale také Vaším, již zažitým metodám.


S funkcí skenování do emailu jednoduše zadejte adresu a bezpečně odešlete dokument. Ten dorazí přímo na místo určení.



Přehledný RPCS ovladač Vás pomocí ikon provede krok za krokem každou tiskovou úlohou.



Tato zařízení jsou kompatibilní se všemi běžnými sítěmi. Výhodou jsou četné možnosti připojitelnosti.



Rychlé a finančně úsporné skenování

Aby byla produktivita zařízení ještě vyšší, má stroj při digitálním skenování rozlišení 600dpi. Vícestránkové dokumenty se snadno oskenují prostřednictvím ADF, zatímco oboustranné dokumenty budou oskenovány prostřednictvím ARDF. Další funkce, která zvyšuje produktivitu, je skenování do emailu. Umožní Vám skenovat dokumenty a odesílat je jako připojené soubory přímo označeným adresátům z kontrolního panelu. Emailové adresy mohou být zadány buďto ručně anebo vybrány z adresáře stroje. Použitím softwaru ScanRouter mohou všichni uživatelé skenovat a odesílat dokumenty z DS616, DS620 a DS620d do vyznačených složek na síti. To vše zvyšuje plynulost toku informací a překlenuje mezeru mezi papírovými dokumenty a digitální komunikací.

Flexibilní faxování

Stroje DS616, DS620 a DS620d Vám nabízí možnost zaslání faxů z kontrolního panelu nebo od pracovního stolu. S rychlým skenováním, rychlým a skupinovým vytáčením je ke každodennímu faxování možné používat také kontrolní panel. Posílání faxů přímo z Vašeho PC Vám umožní také LAN-Fax. Uspoří Vám čas a papír a zajistí adresátovi vysokou kvalitu přichozího dokumentu. Dalším výhodným příslušenstvím DS620 a DS620d je jednopříhradkový zásobník, který bude separovat přichozí faxy od ostatních výstupů dokumentů.

Webové nástroje pro správu


Web Image Monitor je na těchto zařízeních dodáván již nainstalovaný a je přístupný prostřednictvím standardního prohlížeče webového rozhraní. To umožní uživateli kontrolovat stav papíru a toneru, měnit nastavení sítě a ovládat adresář přímo z jeho PC za současně rostoucí efektivity a produktivity. Software Web Smart DeviceMonitor umožňuje správci sítě prostřednictvím prohlížeče webového rozhraní kontrolu nad centrálně připojenými zařízeními. Snadné stahování a instalace Vám dovolí ovládat tato zařízení na dálku od pracovního stolu, včetně automatického nastavení specifikací a profilů jednotlivých uživatelů či skupin. A co víc Web SmartDeviceMonitor nepřetržitě monitoruje Vaše zařízení a podává hlášení o jeho aktuálním stavu.

Vynikající software a služby

Co se týče strojů DS616, DS620 a DS620d, tak Rex-Rotary nabízí jedinečný výběr softwarových řešení a služeb, které byly navrženy tak, aby byly přínosem a zárukou toho, že Vaše zařízení bude pracovat hladce a spolehlivě. Zvážíte-li všechny aspekty Vašeho podnikání zahrnující správu dokumentů, kontrolu sítě, konzultace, školení a bezkonkurenční podpory, nabízí Vám tyto inovační produkty a služby řešení šitá na míru. S jejich pomocí dosáhnete ve Vaší kanceláři vyšší produktivity, efektivity práce a regulace nákladů.

Aficio™

Rex-Rotary DS616, DS620 a DS620d se pyšní symbolem Aficio - zárukou digitální technologie, inovace a aktivní podpory zákazníka.



Produktivní řešení dokumentů, které vyhoví Vašim potřebám

Žádná menší kancelář ani pracovní skupina nemá stejné potřeby v oblasti tvorby dokumentů. Každá má své vlastní specifické požadavky, pracovní prostředky a postupy. Ať už jsou stroje Rex-Rotary DS_m616, DS_m620 a DS_m620d použity jako kopírky nebo multifunkční zařízení, jeden jediný

stroj umožní všem svým uživatelům využít jedinečných výhod při kopírování, tisknutí, skenování či faxování. Jak je vidět na obrázku výše, máte možnost dodání podavače papíru či vylepšeného provedení. To znamená, že je jen na Vás, zda si v současné době i do budoucna zvolíte to nejproduktivnější a nejefektivnější řešení dokumentů.

Kopírka

Skenování dvojitým laserovým paprskem, elektrografický tisk

Rychlost kopírování
16/20 stran za minutu

Rozlišení
600 DPI

Volba počtu kopií
1-99

Ohřev stroje
15 sekund

První kopie
6.5 sekund

Zoom
50-200 % (v krocích po 1 %)

Paměť
Standard: 16 MB

Vstupní kapacita papíru
Standard: 100 listů z bočního podavače
D5m616: kazeta 250 listů
D5m620/620d: 2x 250 listů
Maximum:
D5m616: 1.350 listů
D5m620/620d: 1.600 listů

Výstupní kapacita papíru
standard: 250 listů vnitřní zásobník

Formát papíru
standard z kazety: A5-A3
boční podavač: A6-A3
duplexní jednotka: A5-A3

Gramáž papíru
standard z kazety: 60-90 g/m²
boční podavač: 52-163 g/m²
duplex (D5m620d): 64-90 g/m²

Rozměry (Š x V x H)
D5m616: 550 x 568 x 420 mm
D5m620: 550 x 568 x 558 mm
D5m620d: 587 x 568 x 558 mm

Váha
D5m616: 35 kg
D5m620: 44 kg
D5m620d: 47 kg

Napájení
110-220V, 220-240V, 50/60Hz

Spotřeba
Pracující stroj: 1.28 kW
Úsporný režim: méně než 40 W

Tiskové jazyky
Standard: PCL5e: 300/600 DPI
PCL6: 600 DPI
RPCS: 300/600 DPI
Volitelně:
Adobe PostScript 3: 600 DPI

Rozhraní
Standard:
Ethernet 10base-T/100 base-TX
USB2.0
Volitelně: obousměrný paralelní port
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
Firewire (IEEE1394)

Paměť
Standard: 192 MB

Síťové protokoly
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Podporovaná prostředí
Windows 95/98/Me/NT4.0/
2000/XP/2003 Server
Macintosh 8.6 a novější
(kromě v10.0.X)
Unix/Linux
IBM iSeries /AS/400 pomocí
OS/400 host
Print Transform
Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Skener (volitelně)

Rychlost skenování
maximum 43 originálů/min (MH,A4)

Rozlišení
600 DPI

Velikost originálu
A5-A3

Výstupní formát souborů
PDF/TIFF

Ovladače
síťový TWAIN

Skenování do emailu požadavky
SMTP a TCP/IP

Počet adresátů
maximum 100

Možnost uložení adresátů
až 150

Vnitřní adresář
dostupný přes ovládací panel, Web
Image Monitor (prohlížeč) nebo
SmartDeviceMonitor (aplikace)

Kompatibilita
ITU-T(CCITT) G3

Rychlost modemu
až 33.6 Kb za sekundu

Rozlišení
200 x 200 / 100 / 400 DPI

Metody komprese
MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování
1 sekunda (200 x 200 DPI, A4, SEF)

Kapacita paměti
standard: 3 MB

Záloha paměti
Ano

Software

SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor
Web Image Monitor
DeskTopBinder V2 Lite.¹
ScanRouter V2 Lite.¹
¹ součást tiskového, skenovacího modulu

Další příslušenství

horní víko
Horní automatický podavač na 30 listů
Horní automatický oboustranný podavač na 50 listů (D5m620d)
100 stránkový třídíč (D5m620/620d)
kazeta na 500 listů
kazeta na 2x500 listů
stolek s kolečky

Všechny produkty Rex-Rotary
vyhovují ISO9001 a ISO14001.

Tiskárna (volitelně)

Rychlost tisku
16/20 stran za minutu

Fax (volitelně)

Obvody
PSTN, PBX



Adobe PostScript³



Our earth.
Our tomorrow

Rex-Rotary

Part of the NRG Group

www.rexrotary.com

