





Pokročilá inteligence tvorby dokumentů


Aficio™

DSm725/DSm730




Inteligentní volba pro moderní kancelář

Abyste byli v kanceláři úspěšní, požaduje se od Vás, abyste pracovali inteligentně, měli jste naprostou kontrolu nad Vašimi dokumenty a zajistili tak firmě maximální produktivitu. Rychlost, kvalita, přístup a snadné ovládání jsou prvořadými charakteristikami multifunkčního zařízení Rex-Rotary DSm725 a DSm730. Sítový tisk, skenování, kopírování a faxování Vám ušetří čas a chod Vašeho podniku učiní ještě hladším. Rex-Rotary DSm725 a DSm730 jsou zárukou, že budou pracovní procesy ve Vaší kanceláři probíhat ještě lépe než dosud. Tato zařízení se velmi snadno ovládají, mají rychlé výstupy a možnosti oboustranného tisku a kopírování šetří jak čas, tak peníze. Práce s dokumenty se tak stane ještě efektivnější. Inteligentní řešení skenování a vyspělá ochrana dokumentů jsou zárukou vysoké bezpečnosti dokumentů. DSm725 a DSm730 byly navrženy tak, aby Vám nabídly ještě flexibilnější, bezpečnější a produktivnější řešení dokumentů ve všech kancelářských prostředích. Pracovat inteligentně nebylo nikdy tak snadné!




V jedinečném přístupu značky Rex-Rotary se snoubí vědomosti a schopnosti odborníků, naše inovační zkušenosti v oblasti dokumentů, produktů a softwarových řešení spolu se světovou třídou obchodních a profesionálních služeb, jež Vám zajistí dokonalé řešení dokumentů při Vašem podnikání.


S funkcí skenování do emailu můžete pomocí stroje skenovat a odesílat dokumenty na libovolnou emailovou adresu.



S funkcí skenování do URL můžete prostřednictvím webového prohlížeče skenovat a ukládat dokumenty a opětovně k nim přistupovat.



S funkcí skenování do složek můžete skenovat a odesílat dokumenty přímo do jakékoli složky na síti.



Zvyšte produktivitu rychlým čerobilým síťovým tiskem

DSm725 a DSm730 produkují dokumenty vysokou rychlostí. Rychlost výstupů je 25 stran za minutu na stroji DSm725 a 30 stran za minutu na DSm730. Tyto vysoké rychlosti tisku a kopírování Vám umožní vytvářet celou řadu kancelářských dokumentů na různé velikosti papíru a to až do velikosti formátu A3 při zachování ostrého a kvalitního rozlišení 600 DPI. A co víc, prostřednictvím těchto univerzálních zařízení můžete vyhotovit dokumenty, které budou vypadat vysoce profesionálně. K tomu dojistě přispějí i oboustranné výstupy a možnost sešívání dokumentů.

Nastavitelný dokonalejší tisk

Pracujte inteligentněji s vyspělými funkcemi tisku na strojích DSm725 a DSm730. Funkce Hold print slouží jako virtuální poštovní schránka, která umožňuje uživatelům hromadně odesílat dokumenty do zařízení k tisku až ve vhodnější dobu. Funkce Locked slouží k ochraně soukromých dat jako jsou např. úřední dokumenty nebo finanční data. Výhodou této funkce je, že může setrvat s tiskem dokumentů až do doby, kdy uživatel zadá heslo do kontrolního panelu zařízení. Funkce Sample Print je užitečná především pro rozsáhlé tiskové úlohy, neboť Vám umožní zkontrolovat jednu kopii dokumentu, tzv. vzorek před tím, než bude vytisknut zbytek úlohy. A to ještě není všechno!

Často používané dokumenty se mohou rozmnožovat rychle a jednoduše přímo z kontrolního panelu zařízení pomocí funkce Stored Print. Prostřednictvím této funkce máte možnost ukládat dokumenty a veškerá přidružená nastavení na hard disk zařízení. Všechna tato inteligentní tisková zařízení jsou přístupná přímo prostřednictvím RPCS ovladače tisku.

Pracujte moderně, využijte pokročilé komunikační funkce

Se stroji DSm725 a DSm730 můžete snadno a efektivně sdílet informace pomocí funkcí „Skenování do...“. Skenování do složek umožňuje uživateli pro pohodlnou a jednoduchou distribuci skenovat dokumenty přímo do složky na síti. Skenování do emailu umožňuje uživateli rychle a přímo odesílat dokumenty na libovolnou emailovou adresu z kontrolního panelu. A co víc, abyste předešli odesílání velkých dokumentů po síti můžete skenování do URL ukládat naskenované dokumenty na hard disk Vašeho zařízení. URL adresa pak bude emailem zaslána adresátovi, čímž mu bude umožněno dokument snadno stáhnout přes webové rozhraní prohlížeče.


Efektivní práce s inteligentním faxováním

Zařízení DSm725 a DSm730 byla navržena tak, aby Vám pomohla pracovat efektivněji, a proto je i ovládání faxu velice snadné a výkonné. Díky elektronickému faxování ušetříte jak čas, tak peníze. Elektronické faxování umožní uživateli odesílat faxy přímo PC. Pro ještě větší pohodlí mohou být příchozí faxy zasílány přímo na vyznačenou emailovou adresu nebo složku na síti.

Chraňte své dokumenty bezpečnostními nastaveními

Co se týče bezpečnosti dokumentů, jsou DSm725 a DSm730 vysoce inteligentní zařízení. Technologie Windows Authentication společně s ostatními bezpečnostními prvky umožňuje uživateli bezpečný přístup k zařízení. To zabrání přístupu neautorizovaným uživatelům a zajistí se tak, že každá tisková úloha bude sledována administrátorem sítě. Uživatelé tedy stačí si pouze zapamatovat jedno jediné heslo. Dalšími bezpečnostními zařízeními je např. šifrování, prostřednictvím něhož budou zakódována určitá data včetně hesel a adresáře. Je tak učiněno vše pro to, aby byla zajištěna ochrana dat a předešlo se úniku informací a jejich falšování. Bezpečnost Vašich dokumentů je ještě vyšší díky funkci Document Overwrite Security (DOS), která přepíše dočasná data na hard disk zařízení.

Rychlé černobílé výstupy zvyšují produktivitu dokumentů.



Spravování zařízení je jednoduché s inteligentním hlášením prostřednictvím emailu.



Přístup k zařízení je kontrolován technologií Windows Authentication.



Snadná správa díky inteligentní komunikaci

DSm725 a DSm730 činí správu těchto zařízení pro správce sítě velice snadnou. Můžete se na zařízení podívat prostřednictvím emailu v libovolnou dobu a to i tehdy, když nejste přímo v kanceláři. Můžete zkontrolovat stav papíru a toneru a nastavení sítě. S LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je adresář na zařízení automaticky aktualizovaný. Ukládají se zde jak časy vstupních dat uživatele tak i správce sítě.

Web Image Monitor

K těmto zařízením dodáváme již nainstalovaný Web Image Monitor. Přístup k němu je umožněn skrze standardní webový prohlížeč. Následkem toho administrátoři sítě ušetří drahocenný čas tím, že DSm725 a DSm730 mohou ovládat přímo z PC, a to ať už se jedná o nastavení jména uživatele nebo konfigurace jednotlivých funkcí. Během toho si uživatel může prohlížet, stahovat nebo znovu tisknout dokumenty uložené na dokumentovém serveru, popřípadě jednoduše kontrolovat stav papíru v zásobnících nebo množství toneru ve stroji a to vše při stoupající efektivitě a produktivitě.

Web SmartDeviceMonitor

Software Web SmartDeviceMonitor dává správci sítě prostřednictvím ovladače webového rozhraní centrální kontrolu nad Vašimi připojenými zařízeními. Snadné stahování a instalace Vám umožní ovládat tato zařízení na dálku např. od pracovního stolu včetně automatické konfigurace Vašich specifikací a uživatelských či skupinových profilů. Další výhodou je, že Web SmartDeviceMonitor nepřetržitě monitoruje Vaše zařízení, aby byla zajištěna komunikace na úrovni. V případě, že se vyskytne jakákoli chyba, zařízení zašle emailem zprávu uživatěm, což vede ke zvýšení produktivity.

Snadná a inteligentní práce v síti

DSm725 a DSm730 se hladce integrují do všech hlavních síťových prostředí a umožní četné typy připojení, čímž budou dozajista vyhovovat každé kanceláři. Další výhodou, kterou Vám toto zařízení nabízí je Wireless LAN (IEEE802.11b). Umožní připojení Vašeho zařízení k síti kdekoli bez použití nepřehledné kabeláže.

Šetrné k životnímu prostředí

DSm725 a DSm730 mají nižší spotřebu elektrické energie, rychlejší čas ohřevu a dokonce režim spánku. Dále je zminimalizováno plýtvání papírem a to především díky funkcím „skenování do...“. Uživatelé tak mohou sdílet dokumenty v elektronické podobě, což je daleko praktičtější než v podobě papírových kopií. K dalším úsporám vede také oboustranný tisk a kopírování.

Vynikající software a služby

Bohatý sortiment Rex-Rotary je nyní rozšířen o stroje DSm725 a DSm730. Rex-Rotary nabízí jedinečný výběr softwarových řešení a služeb, které byly navrženy tak, aby zvýšily hodnotu a zaručily, že Vaše zařízení bude pracovat hladce a spolehlivě. Zvážíte-li všechny aspekty Vašeho podnikání zahrnující správu dokumentů, kontrolu sítě, konzultace, školení a bezkonkurenční podpory, nabízí Vám tyto inovační produkty a služby řešení šitá na míru. S jejich pomocí dosáhnete ve Vaší kanceláři vyšší produktivity, efektivity práce a regulace nákladů.

Aficio™

Rex-Rotary DSm725 a DSm730 se pyšní symbolem Aficio - zárukou digitální technologie, inovace a aktivní podpory zákazníka.



Bezstarostná multifunkčnost je to pravé pro Vaši kancelář

Učiňte opravdu moudré rozhodnutí a na vlastní kůži okuste schopnosti Rex-Rotary DSm725 a DSm735. Všestranné, produktivní zařízení pro kancelářské prostředí - možnosti tisku, kopírování, skenování faxování a snadná konfigurace sítě - všechny tyto rozmanité funkce Vám zajistí jeden jediný

výkonný stroj. A co víc! S vyspělou bezpečnostní technologií, která pomůže chránit Vaše dokumenty, se DSm725 a DSm730 stane chytrým doplňkem Vaší kanceláře!

Specifikace

DSm725/730

Kopírka

Skenování dvojitým laserovým paprskem, elektrofotografický tisk

Rychlost kopírování
25/30 stran za minutu

Rozlišení
600 DPI

Volba počtu kopií
1-999

Ohřev stroje
12 sekund

První kopie
4,4 sekundy

Zoom
25-400 % (v krocích po 1 %)

Paměť
Standard: 128 MB
Max: 384 MB RAM + 20 GB HDD

Vstupní kapacita papíru
Standard: 2 kazety po 500 listech
Maximum: 3.100 listů

Výstupní kapacita papíru
Standard: 500 listů
Maximum: 1.625 listů

Formát papíru
A6-A3

Gramáž papíru
Kazeta 1: 60-105 g/m²
Kazeta 2/boční pod: 52-157 g/m²
Duplexní jednotka: 64-105 g/m²

Rozměry (Š x V x H)
550 x 604 x 980 mm

Váha
62 kg

Napájení
220-240V, 50/60Hz

Spotřeba
Pracující stroj: 1,32 kW
Úsporný režim: 120 W
Samovypírací režim: 7,5 W

Tiskárna (volitelně)

Rychlost tisku
25/30 stran za minutu

Tiskové jazyky
Standard: PCL5e, PCL6, RPCS
Volitelně:
Adobe® Postscript® 3™

Rozlišení
Maximum: 600x600 DPI
(2400 ekv. x 600 DPI s vyhlazováním)

Rozhraní

Standard: USB2.0, Ethernet
10base-T/100 base-TX
Volitelně: obousměrný paralelní port
Firewire (IEEE1394), Wireless LAN
(IEEE802.11b), Bluetooth

Paměť
384 MB RAM + 20 GB hard disk

Síťové protokoly
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Podporovaná prostředí
Windows 95/98/Me/NT4.0/
2000/XP/Server 2003
Novell Netware 3.12/3.2/4.1/
4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11i/11i
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise
IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 a novější (kromě OS X
Classic)
Macintosh X v10.1 a novější

Skener (volitelně)

Rychlost skenování
maximum 52 originálů za minutu

Rozlišení
Maximum 600 dpi (TWAIN 1200dpi)

Velikost originálů
A5-A3

Výstupní formát souborů
PDF, TIFF, JPEG

Ovladač
síťový TWAIN

Požadavky při skenování do emailu
SMTP, TCP/IP

Počet možných adresátů
maximum 500 na 1 odeslání

Možnost uložení
až 2000 adresátů

Vnitřní adresář
uložen na HDD nebo na LDAP server

Požadavky na skenování do složky
SMB, FTP, NCP (se zabezpečeným
přihlašováním)

Počet složek na jedno uložení
až 50

Fax (volitelně)

Obvody
PSTN, PBX

Kompatibilita

ITU-T(CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet
Fax, ITU-T (T.38) IP Fax, ITU-T (T.37)
Internet Fax

Rychlost modemu
až 33.6 Kb za sekundu

Rozlišení
Standard: 200x100/200 DPI
Maximum: 400x400 DPI (volitelně)

Kompresní metody
MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování
méně než 0,56 sekundy
(200x100 DPI, A4 SEF, ARDF)

Kapacita paměti
Standard: 12 MB
Maximum: 44 MB

Záloha paměti
Ano

Software

SmartDeviceMonitor¹
Web SmartDeviceMonitor¹
Web Image Monitor¹
DeskTopBinder Lite¹
¹ součást Tiskového/skenovacího
modulu

Další příslušenství

Horní víko
Horní automatický obousměrný
podavač na 50 listů
Přídavný výjezdový pult na 100 stran
Zásobník 2x500 listů
Velkokapacitní zásobník 2000 listů
125 stránkový třídič
Finisher na 500 listů (sešívání v
jednom místě)
Finisher na 1000 listů (3 pozice
sešívání)
Posuvný třídič
Duplexní jednotka
20GB hard disk
Druhý G3 port pro faxový modul
Data Overwrite Security Unit
Copy Data Security Unit
Převaděč souborů
Jednotka rozšiřující počet
uživatelských kódů
VM card
Rozhraní Key Counter (klíčového
počítadla)

Všechny produkty Rex-Rotary vyhovují
ISO9001 a ISO14001.



 **Rex-Rotary**

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

