




**Poznejte sílu  
barevných dokumentů,  
výkonnost v akci**

**Aficio™**

**DSc428/435/445**



**Vooruit**

Month	DAI
Januari	12
Februari	62
Mart	38
April	89
Mai	67
Juni	13
Juli	25
Augustus	35
September	56
Oktober	89
November	12
December	45

**FUTURE OPPORTUNITIES**

- Commitment to your future market entry
- Learn how to set up risk
- Implement a Commerce in your organization
- Lower procurement costs
- New customer demands
- Improved customer service
- Competitive pressures
- Improved communications (training)
- Extended reach
- Improved communications (training)
- Extended reach

**Les Nouvelles**

**FINANCIER DES GÉNÉRALIS**

- Début une unique d'...
- Complément de l'...
- Reaction des obse...
- Espace libre

## Vylepšete své dokumenty pomocí rychlých, vysoce kvalitních barev

Abyste v dnešním, stále dravějším světě dosáhli lepších výsledků a byli schopni obstát proti silné konkurenci, potřebují Vaše dokumenty okamžitý zásah barev! Rex-Rotary DSc428, DSc435 a DSc445 jsou jedinečná multifunkční zařízení za báječnou cenu, jejichž prostřednictvím dosáhnete rychlého a kvalitního barevného tisku.


Musíte si uvědomit nejen to, že s pomocí barev budete více profitovat, ale také to, že se technologie v oblasti dokumentů nezadržitelně vyvíjí a tím pádem i sbližují. Funkce přesáhly hranici důvěrně známého tisku a kopírování. Dnes už můžete s pomocí multifunkčních zařízení dokonce skenovat a faxovat. Jakýkoli obrázek můžete libovolně kopírovat, ukládat a popřípadě i distribuovat. DSc428, DSc435 a DSc445 Vám umožní, abyste všechny tyto kroky zvládli jednoduše a elegantně a hlavně pomocí jediného zařízení. Dosáhnete tak vyšší produktivity a úspory nákladů.

Výtisky, kopie a oskenované dokumenty provedené na Rex-Rotary DSc428, DSc435 a DSc445 posunou pomocí barev úroveň Vašich dokumentů o stupeň výše.



V jedinečném přístupu značky Rex-Rotary se snoubí vědomosti a schopnosti odborníků, naše inovační zkušenosti v oblasti dokumentů, produktů a softwarových řešení spolu se světovou třídou obchodních a profesionálních služeb, jež Vám zajistí dokonalé řešení dokumentů při Vašem podnikání.

Rychlý barevný výstup pouhým stisknutím tlačítka



Od této chvíle budete vytvářet dokumenty, které každého zaujmou na první pohled



Vyspělá ochrana Vám zaručí kontrolu a diskrétnost Vašich dokumentů



### Vynikající kvalita barevného provedení

Díky novému toneru DSc428, DSc435 a DSc445 je provedení barev a jejich kvalita ještě lepší. V porovnání s běžným tonerem Vám nabízí větší ostrost kopií v důsledku menší a stejnoměrné velikosti částic. S jedinečným rozlišením 1200 DPI můžete barevně tisknout, kopírovat a skenovat o rychlosti 24, 28 a 35 stran za minutu. V rychlobíleém provedení jsou rychlosti dokonce ještě vyšší. S těmito zařízeními se můžete spolehnout na to, že Vaše dokumenty dosáhnou vynikající kvality se zářivými barvami a to ještě rychleji než kdykoli před tím.

### Jedinečné úsporné zařízení stvořené pro Vaše dokumenty

DSc428, DSc435 a DSc445 Vám poskytnou vysoce spolehlivé a hospodárné řešení pro všechny Vaše potřeby v oblasti barevných a černobílých dokumentů. Namísto používání jednotlivých zařízení, můžete pomocí jediného úsporného zařízení tisknout, kopírovat a skenovat veškeré dokumenty ať už jednostranně nebo oboustranně. Spolu s možnostmi faxování, zabudované ochrany a IT vlastnostmi, Vám tato multifunkční zařízení zajistí celkovou produktivitu a kontrolu nákladů v oblasti dokumentů. S DSc428, DSc435 a DSc445 dosáhnete při Vašem podnikání nejen kýžené redukce nákladů, ale především se jedná o investici, která opravdu stojí za to!

### Dokonalá barevná a černobílá produktivita dokumentů

Nyní můžete spolehlivě vytvářet vysoce kvalitní, propracované dokumenty na celou řadu papírů různých velikostí a tiskových médií. Vysoké rychlosti jednostranných i oboustranných výstupů a nepřeberné množství konečných úprav Vám zajistí, že Vaše dokumenty budou bez zbytečných průtahů vypadat vždy profesionálně. V kombinaci s obrovskou kapacitou papíru až 3100 listů budou i ty nejdělsí úkoly provedeny bez přerušení. DSc428, DSc435 a DSc445 Vám pomohou zvýšit produktivitu a zajistí Vám, že vše stihnete v termínu.

### Bezpečnost a kontrola

Naprostě rozumíme tomu, jak je v dnešním kancelářském prostředí důležitá ochrana dokumentů. Proto mohou být DSc428, DSc435 a DSc445 za použití autorizace ve Windows zajištěny heslem. To Vám umožní kontrolovat přístup k jednotlivým funkcím, které jsou obzvláště důležité pro kontrolu nákladů za barvy. V prostředích, kde je požadována ochrana, Vám Data Overwrite Security Kit umožní dočasně přepsat data na hard disk zařízení. Tyto vlastnosti jsou žádané především pro prostředí, kde je bezpečnost informací nejvyšším zájmem.

### Maximální komunikace pomocí funkce Scan-to-Email


Tím, že budete dokumenty odesílat přímo z kontrolního panelu s pomocí funkce Scan-to-Email, ušetříte jak čas, tak náklady na poštovné. Jednoduše dokumenty oskenujete, napíšete emailovou adresu pomocí rozhraní QWERTY a odešlete ať už v barvách nebo černobíle přímo do schránky. Emailový adresář společnosti, který je automaticky aktualizovaný, je přes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) uložen přímo v zařízení. Tím se šetří jak čas uživatele, tak čas administrátora.

### Ukládání a sdílení pomocí funkce Scan-to-Folder

S funkcí Scan-to-Folder mohou být podobným způsobem soubory uloženy do jakékoliv složky v síti. Tato zabudovaná technologie je neuvěřitelně efektivním způsobem digitálního ukládání dokumentů, faktur, objednávek, atd., které si tak můžete snadno archivovat a vyhledávat.

Pomocí funkcí Scan-to-email a Scan-to-Folder můžete sdílet dokumenty za současné úspory času a nákladů

Tato zařízení byla navržena tak, aby vyhovovala ekologické legislativě EU



### Vysoká kvalita a univerzálnost konečných úprav

Možnosti děrování, sešívání a brožurování Vám umožní vytvářet propracovanější dokumenty přímo na místě ušetříte nejen čas, ale i peníze za externí služby. Přídavné výjezdové pulty mohou oddělovat různé práce nebo dokonce různé funkce, tzn. kopie na jednu přihrádku, výtisky na druhou. Ušetříte tak spoustu času tříděním Vašich dokumentů.

### Zaosřeno na životní prostředí

DSc428, DSc435 a DSc445 byly sestaveny tak, aby vyhovovaly environmentální legislativě EU. To znamená, že při výrobě těchto zařízení nebylo použito žádné olovo, chrom, PVC nebo kadmium. V porovnání s běžnými tonery je na jejich výrobu pro DSc428, DSc435 a DSc445 potřeba méně energie a emise oxidu uhličitého byly sníženy o přibližně 30%.

### Úspora zdrojů elektronické faxování

Dnes již uživatelé mohou pohodlně zvládnout faxovou komunikaci, aniž by opustili svůj pracovní stůl. Namísto tištěných faxů, má DSc428, DSc435 a DSc445 schopnost faxu ukládat a kdykoli si je zpětně pročíst přímo od pracovního stolu. Zařízení mohou být konfigurována tak, aby odesílala faxy přímo na emailovou adresu nebo do složky na síti ušetříte si tak spoustu práce a zvýšíte produktivitu.

### Inteligentní zařízení se tak snadno používají

Používání DSc428, DSc435 a DSc445 je vysoce intuitivní. Ovládání funkcí zvládnete hned napoprvé pouhým sledováním instrukcí na obrazovce nebo se budete krok za krokem řídit podle menu na PC nebo na dotekovém displeji kontrolního panelu. Například vidíte, že se Váš tisk hromadí ve frontě, je připraven k vyzvednutí, anebo že Váš fax byl již odeslán.

### Kompatibilní se všemi běžnými operačními systémy

DSc428, DSc435 a DSc445 se snadno a bez námahy integrují do Vašeho síťového prostředí. Dále máte možnost využít přídavného příslušenství bezdrátové LAN (IEEE802.11b) k připojení těchto zařízení kamkoli ve Vaší kanceláři bez potřeby nepřehledné kabeláže.

### Vynikající software a služby

Rex-Rotary DSc428, DSc435 a DSc445 Vám nabízí jedinečný výběr softwarových řešení a služeb. Ty byly navrženy tak, aby zvýšily hodnotu a ujistili Vás o tom, že naše zařízení stále pracují hladce a spolehlivě. Postarají se o všechny aspekty Vašeho podnikání včetně správy dokumentů, kontroly sítě, poradenství, školení a bezkonkurenční podpory. Tato řešení šitá na míru přímo Vám v podobě inovačních produktů a nabídky služeb Vaší kanceláři zaručí zvýšení produktivity, efektivity práce a kontrolu nákladů.

### Aficio™

Stroje Rex-Rotary DSc428, DSc435 a DSc445 se pyšní symbolem Aficio - zárukou digitální technologie, inovace a aktivní podpory zákazníka.



### **Z blízka se podívejte na sílu barev**

Vytváříte-li dokumenty jako prezentace, letáky, tabulky, jsou to právě barvy, které jim mohou vdechnout život. Barvy dodají Vaším obrázkům a textu na naléhavost a učiní je nezapomenutelnými. Každodenním dokumentům dodají respekt a profesionální kvalitu, zvýší pozornost čtenářů a nejen to!

Zvýrazněním důležitých informací dosáhnete toho, že si je čtenáři okamžitě připomenou, neboť v nich zanechají silný vizuální efekt. Jasně, barevné dokumenty pomáhají zvýšit motivaci, ožíví prodej a zvýší rychlost plateb. Výhody, které Vaší organizaci přinesou zařízení DSc428, DSc435 a DSc445, uvidíte okamžitě.

## Tiskárna

### Rychlost tisku

Černobíle: 28/35/45 stran za min.  
Barevně: 24/28/35 stran za min.

### Tiskový jazyk

Standardně: PCL5c, PCL6, RPCS™  
Volitelně: Adobe® PostScript® 3™

### Rozlišení

Maximum: 1200 x 1200 DPI  
1800 x 600 DPI (ekvivalentní)

### Možnosti připojení (standardně)

USB 2.0  
Ethernet 10 base-T/100base-TX

### Možnosti připojení (volitelně)

Paralelní port (IEEE1284)  
FireWire (IEEE1394)  
Bezdrátová LAN (IEEE802.11b)  
Bluetooth

### Síťový protokol

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

### Podporovaná prostředí

Windows® 95/98/Me/NT4.0/  
2000/XP/2003 Server  
Novel® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11,  
5.0, 5.1, 6  
Unix Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX  
10.x/11.x/11i/11i  
SCO OpenServer 5.0.6  
RedHat® Linux  
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise  
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v 5.2  
Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X  
Classic)  
Macintosh X v10.1 nebo vyšší

## Kopírka

Skenování laserovým paprskem,  
elektrofotografický tisk

### Rychlost kopírování

Černobíle: 28/35/45 stran za min.  
Barevně: 24/28/35 stran za min.

### Rozlišení

600 DPI

### Volba počtu kopií

1 - 999

### Ohřev

max 99 sek

### První kopie

DSc428/435: Černobílá: 8 sek  
Barevná: 10 sek  
DSc445: Černobílá: 6 sek  
Barevná: 8 sek

### Zoom

25 - 400 % (v krocích po 1 %)

## Paměť

Standard: 1024 MB + 80 GB HDD

## Vstupní kapacita papíru

Standardně: 2x 500 listů zásobníky,  
100 listů boční podavač  
Maximum: 3.100 listů

## Výstupní kapacita papíru

2.600 listů

## Velikost papíru

A6 - A3 (A3+ z bočního podavače)

## Gramáž

Zásobníky/duplex: 60 - 105 g/m2  
Boční zásobník: 60 - 163 g/m2

## Rozměry (Š x H x V)

670 x 698 x 859 mm

## Hmotnost

Do 120 kg

## Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

## Spořeba

Maximum: 1,68 kW  
Spořicí mód:  
DSc428: méně než 130 W  
DSc435/445: méně než 135 W

## Skener

### Rychlost skenování

Maximálně 50 originálů za minutu

### Rozlišení

600 DPI plnobarevně (1200 DPI  
TWAIN černobíle, stupně šedě)

### Velikost originálu

A5-A3

### Výstupní formáty

PDF, JPEG, TIFF

### Ovladače

Network, TWAIN

### Scan-to-Email

SMTP, TCP/IP

### Adresy určení

Max 500 na jednu úlohu

### Ukládání adres určení

Max 2000

### Adresář

Přes LDAP nebo lokálně na HDD

### Scan-to-Folder

SMB nebo FTP protokol (se  
zabezpečeným přihlašováním)

### Určení

Max 50 složek na jednu úlohu

## Fax (volitelně)

### Obvod

PSTN, PBX

### Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3  
ITU-T (T.37) Internet Fax  
ITU-T (T.38) IP Fax

### Rychlost modemu

Max 33,6 kbps

### Rozlišení

Standard/detail: 200 x 100/200 DPI  
Maximum: 400 x 400 DPI (volitelně)

### Kompresní metoda

MH, MR, MMR, JBIG

### Rychlost skenování

Méně než 1,1 sek (A4)

### Kapacita paměti

Standard: 4 MB  
Maximum: 28 MB

### Zálohování paměti

Ano

## Software

DeskTopBinder™ Lite  
SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor™

## Ostatní volitelná zařízení

### Víko

Oboustranný podavač dokumentů  
na 80 listů  
Přídavný zásobník na 1x 500 stran  
Přídavný zásobník na 2x 500 stran  
Přídavný velkokapacitní zásobník na  
2000 stran  
Přídavný výjezdový pult na 350 stran  
Finišer na 2000 stran  
Brožurovací finišer na 1000 stran  
Adobe® Postscript® 3™  
Paralelní port IEEE1284  
FireWire IEEE 1394  
Bezdrátová LAN (IEEE 802.11b)  
Bluetooth  
Druhý G3 port

Všechny produkty Rex-Rotary vyhovují  
ISO9001 a ISO14001.

