





# Ochraňte své dokumenty spolehlivým zabezpečením

## DSm735/DSm745



## Bezpečné, produktivní a vysoce kvalitní výstupy pro kancelářské prostředí




Každodenní bezpečnost dokumentů se stává stále častějším a velmi důležitým požadavkem. Zachování diskrétnosti Vašich obchodních informací a efektivní zvládnání průběhu práce s dokumenty je nesmírně důležité v každém moderním kancelářském prostředí. Rex-Rotary DSm735 a DSm745 adresují dokumenty bezpečně a přímo na místo určené a to především díky vyspělé bezpečnostní technologii Windows Authentication. Jedná se o nezbytný článek kontroly přístupu a tisku. Díky ještě vyšší produktivitě je Rex-Rotary DSm735

a DSm745 kombinací rychlého síťového tisku, kopírování, skenování a faxování. Vyznačuje se především vyspělými technologiemi skenování a četnými možnostmi konečných úprav. Díky těmto multifunkčním zařízením budete snadno a rychle vytvářet profesionálně vyhlížející dokumenty. Splňte si svá očekávání a pořídte si Rex-Rotary DSm735 a DSm745! Bude to ta pravá volba pro zvýšení produktivity a bezpečnosti dokumentů ve Vašem kancelářském prostředí.




V jedinečném přístupu značky Rex-Rotary se snoubí vědomosti a schopnosti odborníků, naše inovační zkušenosti v oblasti dokumentů, produktů a softwarových řešení spolu se světovou třídou obchodních a profesionálních služeb, jež Vám zajistí dokonalé řešení dokumentů při Vašem podnikání.

Omezený přístup s technologií Windows Authentication.



Komunikujte efektivně! Sdílejte své dokumenty a distribuujte je za současné úspory času a financí.



### Zvyšte produktivitu Vašich dokumentů

Prostřednictvím Rex-Rotary DSm735 a DSm745 dosáhnete při práci s dokumenty kýžené efektivity. Rychlost výstupů tisku a kopírování je 35 a 45 stran za minutu, k tomu máte ještě možnost skenování a faxování. Oba modely Vám zajistí ostré a kvalitní rozlišení 600 DPI a oboustranné výstupy na papír až do velikosti formátu A3. Díky těmto vynikajícím vlastnostem vždy najdete společnou řeč!

### Bezpečnost na úrovni

Co se týče bezpečnosti dokumentů, jsou DSm735 a DSm745 vysoce inteligentní zařízení. Windows Authentication společně s ostatními bezpečnostními zařízeními umožňuje uživateli přístup k zařízení prostřednictvím přihlášení do systému Windows. Toto zabrání přístupu neautorizovaným uživatelům a zajistí se tak, že každá tisková úloha bude sledována správcem sítě. Uživatelé tedy stačí si pouze zapamatovat jedno jediné heslo. Dalším bezpečnostním zařízením je např. šifrování, prostřednictvím něhož budou zakódována určitá data včetně hesel a adresářů. Je tak učiněno vše pro to, aby byla zajištěna ochrana dat a předešlo se úniku informací a jejich falšování. Bezpečnost Vašich dokumentů je ještě vyšší díky funkci Document Overwrite Security (DOS), která přepíše dočasná data na hard disk zařízení.

### Pracujte inteligentně s ještě lepšími funkcemi tisku

Zvyšte produktivitu pomocí vespělých funkcí tisku strojů DSm735 a DSm745. Funkce Hold print slouží jako virtuální poštovní schránka, která umožňuje uživatelům tisknout rozsáhlé dokumenty až v příhodnou dobu. Funkce Locked slouží k ochraně dat. Výhodou této funkce je, že může setrvat s tiskem dokumentů až do doby, než uživatel zadá heslo na kontrolním panelu zařízení. Funkce Sample Vám umožní zkontrolovat jednu kopii dokumentu, tzv. vzorek před tím, než bude vytisknut zbytek úlohy. A to ještě není všechno! Často používané dokumenty se mohou rozmnožovat rychle a jednoduše přímo z kontrolního panelu zařízení pomocí funkce Stored Print. Prostřednictvím této funkce máte možnost ukládat dokumenty a veškerá přidružená nastavení na hard disk zařízení. Všechna tato inteligentní tisková zařízení jsou přístupná přímo prostřednictvím RPCS ovladače tisku.


### Moderní funkce v oblasti dokumentové komunikace

Inteligentní technologie skenování, kterými jsou vybaveny stroje DSm735 a DSm745, byly navrženy tak, abyste mohli soubory sdílet snadno a efektivně. Skenování do složek umožňuje uživateli pro pohodlnou a jednoduchou distribuci skenovat dokumenty přímo do složky na síti. Skenování do emailu dovolí uživateli rychle a přímo odesílat dokumenty na libovolnou emailovou adresu z kontrolního panelu. A co víc, abyste předešli odesílání velkých dokumentů po síti, můžete skenováním do URL ukládat naskenované dokumenty na hard disk Vašeho zařízení. URL adresa pak bude emailem zaslána adresátovi, čímž mu bude umožněno dokument snadno stáhnout přes webové rozhraní prohlížeče.


### Pohodlné faxování

Zařízení DSm735 a DSm745 jsou zárukou toho, že práce bude ještě efektivnější a to díky vysoce produktivnímu a snadnému faxování. Faxy odesílá v elektronické podobě přímo z Vašeho PC. Ušetříte tak nejen čas, ale i peníze. Pro ještě větší pohodlí mohou být příchozí faxy zasílány přímo na vyznačenou emailovou adresu nebo složku na síti.

Intuitivní RPCS ovladač tisku, který se velmi snadno ovládá, Vám umožňuje tisknout dokumenty ve formátu, který si sami zvolíte.



Přistupujete do emailového adresáře společnosti a automaticky jej aktualizujete s LDAP.



Tiskněte, kopírujte, skenujte a faxujte prostřednictvím jediného výkonného zařízení.



### Snadná správa

Zvládnutí zařízení je pro správce sítě velice snadné a to hlavně díky automatickému hlášení emailem a LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Přístup k informacím, které se týkají stavu papíru a toneru a nastavení sítě máte prostřednictvím emailu, i když nejste přímo v kanceláři. S LDAP je adresář uložený na zařízení automaticky aktualizovaný. Ukládají se zde jak časy vstupních dat uživatele tak i správce sítě.

### Ještě lepší připojení v moderní kanceláři

DSm735 a DSm745 se hladce integrují do všech hlavních síťových prostředí a umožní četné typy připojení, čímž budou dozajista vyhovovat každé kanceláři. Další výhodou, kterou Vám toto zařízení nabízí je Wireless LAN (IEEE802.11b). Umožní Vaše zařízení připojit k síti kdekoli bez použití nepřehledné kabeláže.

### Web Image Monitor

K těmto zařízením dodáváme již nainstalovaný Web Image Monitor. Přístup k němu je umožněn skrze standardní webový prohlížeč. Následkem toho administrátoři sítě ušetří drahocenný čas tím, že DSm735 a DSm745 mohou ovládat přímo z PC, a to ať už se jedná o nastavení jména uživatele nebo konfigurace jednotlivých funkcí. Během toho si uživatel může prohlížet, stahovat nebo znovu tisknout dokumenty uložené na dokumentovém serveru, popřípadě jednoduše kontrolovat stav papíru v zásobnících nebo množství toneru ve stroji a to vše při stoupající efektivitě a produktivitě.

### Web SmartDeviceMonitor

Software Web SmartDeviceMonitor dává správci sítě prostřednictvím ovladače webového rozhraní centrální kontrolu nad Vašimi připojenými zařízeními. Snadné stahování a instalace Vám umožní ovládat tato zařízení na dálku např. od pracovního stolu včetně automatické konfigurace Vašich specifikací a uživatelských či skupinových profilů. Další výhodou je, že Web SmartDeviceMonitor nepřetržitě monitoruje Vaše zařízení, aby byla zajištěna komunikace na úrovni. V případě, že zařízení není on-line, zašle emailem zprávu uživateli, což vede ke zvýšení produktivity.

### Výhody pro životní prostředí

Rex-Rotary se zavázal, že bude pomáhat životnímu prostředí a bude šetrný ke spotřebě papíru. Modely DSm735 a DSm745 mají nižší spotřebu elektrické energie, rychlejší čas ohřevu a režim spánku. Díky oboustranným výstupům a vyspělým funkcím skenování tj. skenování do URL a skenování do složek je značně zminimalizováno neekonomické plýtvání papírem.

### Vynikající software a služby

Bohatý sortiment Rex-Rotary je nyní rozšířen o stroje DSm735 a DSm745. Rex-Rotary nabízí jedinečný výběr softwarových řešení a služeb, které byly navrženy tak, aby zvýšily hodnotu a zaručily, že Vaše zařízení bude pracovat hladce a spolehlivě. Zvážte-li všechny aspekty Vašeho podnikání zahrnující správu dokumentů, kontrolu sítě, konzultace, školení a bezkonkurenční podporu, nabízí Vám tyto inovační produkty a služby řešení šitá na míru. S jejich pomocí dosáhnete ve Vaší kanceláři vyšší produktivity, efektivitu práce a regulace nákladů.

### Aficio™

Rex-Rotary DSm735 a DSm745 se pyšní symbolem Aficio - zárukou digitální technologie, inovace a aktivní podpory zákazníka.



**Zakončete práci vysoce profesionální konečnou úpravou**

Profesionálně vyhlížející dokumenty máte se stroji DS<sub>m</sub>735 a DS<sub>m</sub>745 na dosah. Oba modely Vám zajistí nejen prostředky, které Vám pomohou zvýšit produktivitu, ale také celou řadu konečných úprav jako je například

děrování, sešívání a brožurování.

Nyní můžete vytvářet dokumenty, které budou nepřehlédnutelné jak pro zákazníky, tak pro Vaše kolegy.

# Specifikace

# Dsm735/745

## Kopírka

Skenování dvojitým laserovým paprskem, elektrofotografický tisk

**Rychlost kopírování**  
35/45 stran za minutu

**Rozlišení**  
600 DPI

**Volba počtu kopií**  
1-999

**Ohřev stroje**  
15/20 sekund

**První kopie**  
4,3/3,6 sekundy

**Zoom**  
25-400 % (v krocích po 1 %)

**Paměť**  
Standard: 128 MB + 40 GB hard disk  
Max: 384 MB RAM + 40 GB HDD

**Vstupní kapacita papíru**  
Standard: 2 kazety po 500 listech  
boční podavač 50 listů  
Maximum: 3.550 listů

**Výstupní kapacita papíru**  
Standard: 500 listů  
Maximum: 2.875 listů

**Formát papíru**  
A6-A3

**Gramáž papíru**  
Kazeta 1/2/duplex: 64-105 g/m<sup>2</sup>  
Kazeta 3/4/LCT: 60-105 g/m<sup>2</sup>  
Boční podavač: 52-163 g/m<sup>2</sup>

**Rozměry (Š x V x H)**  
670 x 650 x 720 mm

**Váha**  
79 kg

**Napájení**  
220-240V, 50/60Hz

**Spořeba**  
Pracující stroj: 1,37 kW  
Úsporný režim: 130 W  
Samovypírací režim: 8,5 W

## Tiskárna (volitelně)

**Rychlost tisku**  
35/45 stran za minutu

**Tiskové jazyky**  
Standard: PCL5e, PCL6, RPCS  
Volitelně: Adobe PostScript 3

**Rozlišení**  
Maximum: 600 x 600 DPI  
(2400 ekv. x 600 DPI s vyhlazováním)

**Rozhraní**  
Standard: USB2.0,  
Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
Volitelně: obousměrný paralelní port  
Firewire (IEEE1394), Wireless LAN  
(IEEE802.11b), Bluetooth

**Paměť**  
384 MB RAM + 40 GB hard disk

**Síťové protokoly**  
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

**Podporovaná prostředí**  
Windows 95/98/Me/NT4.0/  
2000/XP/Server 2003  
Novell Netware 3.12/3.2/4.1/  
4.11/5.0/5.1/6/6.5  
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10,  
HP-UX 10.x/11.x/11i/11i  
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7  
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/  
9.x/Enterprise  
IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3  
Macintosh 8.6 a novější  
Macintosh X v10.1 a novější

## Skener (volitelně)

**Rychlost skenování**  
maximum 52 originálů za minutu

**Rozlišení**  
Maximum 600 DPI (Tivoli 1200 DPI)

**Velikost originálů**  
A5-A3

**Výstupní formát souborů**  
PDF, TIFF, JPEG

**Ovladače**  
síťový TWAIN

**Požadavky při skenování do emailu**  
SMTP, TCP/IP

**Počet možných adresátů**  
maximum 500 na 1 odeslání

**Možnost uložení**  
až 2000 adresátů

**Vnitřní adresář**  
uložen na HDD nebo na LDAP  
serveru

**Požadavky na skenování do složky**  
SMB, FTP, NCP (se zabezpeč. přihlaš.)

**Počet možných složek na jedno uložení**  
až 50

## Fax (volitelně)

**Obvody**  
PSTN, PBX

**Kompatibilita**  
ITU-T(CCITT) G3  
ITU-T (T.37) Internet Fax  
ITU-T (T.38) IP Fax

**Rychlost modemu**  
až 33,6 kb za sekundu

**Rozlišení**  
Standard: 200 x 100/200 DPI  
Maximum: 400 x 400 DPI (volitelně)

**Kompresní metody**  
MH, MR, MMR, JBIG

**Rychlost skenování**  
méně než 0,43 sekundy  
(200 x 100 DPI, A4 SEF), ARDF

**Kapacita paměti**  
Standard: 12 MB  
Maximum: 44 MB

**Záloha paměti**  
Ano

## Software

SmartDeviceMonitor<sup>1</sup>  
Web SmartDeviceMonitor<sup>1</sup>  
Web Image Monitor<sup>1</sup>  
DeskTopBinder Lite<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> součástí Tiskového/skenovacího modulu

## Další příslušenství

Horní víko  
Horní automatický oboustranný  
podavač na 80 listů  
125 stránkový třídič  
Velkokapacitní zásobník 1500 listů  
Finisher na 1000 listů (3 pozice  
sešívání)  
Finisher na 2500 listů (4 pozice  
sešívání)  
Finisher brožurovač na 1150 listů (4  
pozice sešívání)  
Děrovačka 2/4 pozice  
Data Overwrite Security Unit  
Copy Data Security Unit  
Převaděč souborů  
Druhý G3 port pro faxový modul  
Jednotka rozšiřující počet  
uživatelských kódů  
VM card  
Rozhraní Key Counter (klíčového  
počítadla)  
Stolní skener  
Fax marker

Všechny produkty Rex-Rotary vyhovují  
ISO9001 a ISO14001.



**Rex-Rotary**

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

